Diálisis Peritoneal (PD)



Mito	Realidad
¡Te infectarás!	La tasa de posibilidad de infección por DP es baja cuando se presta mucha atención a las causas de la peritonitis (una infección del abdomen), junto con la capacitación brindada a los pacientes sobre los procedimientos utilizados para reducir el riesgo de infección.
Si se sometió a una cirugía abdominal anterior, no puede realizar la DP.	Las cirugías abdominales de rutina, como las reparaciones de hernias, las cesáreas y algunos trasplantes, no previenen la DP como una opción. Su médico y cirujano lo ayudarán a evaluar sus opciones.
Si tiene problemas de visión o audición, no puede realizar DP.	Hay dispositivos de asistencia disponibles para ayudar con la mayoría de las tareas relacionadas con hacer DP.
Necesita tener alguna función renal para realizar la DP.	Siempre se evaluara si tiene función renal residual, pero la DP se puede realizar sin ninguna función renal.
Si tiene sobrepeso, no puede hacer PD.	Un catéter colocado de manera diferente en su cavidad abdominal puede ser una mejor opción. Pero aún puede realizar la DP.
Necesita tener mucho espacio en casa para hacer DP.	Necesita algo de espacio para la DP, pero muchas personas que viven en apartamentos, casas rodantes y otros espacios pequeños encuentran una manera de hacer que la DP funcione si así lo desean.
Solo hay disponible un tipo de DP.	Aunque la DP implica tener un líquido especial en el abdomen, puede elegir cómo manejar el proceso, por ejemplo, de forma manual o automática (mientras duerme).
Cuando haces DP, ¡puedes darte un baño o una ducha!	No se permite darse un baño a menos que tenga colocado un catéter pre- esternal. Se permite darse una ducha, y se le enseñará cómo cuidar el sitio de su catéter después de la ducha.
Cuando haces DP, no puedes nadar.	Todo depende de dónde estés nadando. Nadar en un lago, estanque, río, océano o piscina sin cloro no estaría bien porque aumenta el riesgo de infección. Generalmente, nadar en una piscina clorada puede estar bien. Siempre consulte primero con su equipo de atención médica

Lo que dicen los pacientes miembros del Grupo de Afinidad de Diálisis en el Hogar sobre la elección de la diálisis en el hogar...

- Flexibilidad y conveniencia de establecer su propio programa de tratamiento
- Elegir con su médico el tratamiento que mejor se adapte a su estilo de vida
- Límites dietéticos menos estrictos cuando se dializa en casa